







1965

OUTILS POUR BRICOLEURS

CATALOGUE NO. 100

VOUS AUREZ TOUJOURS
LE MEILLEUR AVEC

Black & Decker

Vos clients peuvent choisir la puissance, la robustesse et le prix qui leur conviennent!

Black & Decker

leur offre les outils les plus populaires en trois modèles au choix:

UTILITAIRE & LUXE AA GRAND-LUXE

BON UTILITAIRE

LUXE


MEILLEUR EXCELLENT **GRAND-LUXE**

Les prix des modèles utilitaires sont très modiques; ils retiennent l'attention de la clientèle et vous permettent de vous jouer de la concurrence. Les modèles luxe et grand-luxe sont plus complets et plus perfectionnés. Leurs prix sont très attrayants aussi.

IDENTIFICATION DES MODELES: UTILITAIRE LUXE **GRAND-LUXE**

Partout, dans ce catalogue, vous trouverez ces 3 modèles pour les per-ceuses, scies, scies sauteuses, sa-bleuses et outils de jardinage.

Black & Decker PERCEUSES 1/4"



B-202 PERCEUSE 1/4" LUXE


Cette perceuse est d'une robustesse qui la recommande pour les ateliers autant que pour l'établi du bricoleur. Arbre en acier trempé reposant sur roulements à aiguilles, et capable de résister aux travaux les plus durs. Perfore tous les materiaux; actionne n'importe quel outil auxiliaire ou accessoire. Parfaitement équilibrée, dotée d'une poignée anti-dérapante, cette perceuse élimine toute fatigue du poignet. Porte-clé pour la clé de serrage. Capacité de perçage: acier 1/4", bois dur 1/2"; 115 volts CA; 2.3 A. Puissance 1/6 CV. 2250 t/m; poids: brut 3-1/4 lb, net 3 lb.

GRAND-LUXE À VITESSE RÉGLABLE Sa vitesse varie progressivement de 0 à 2250

t/m selon la pression exercée sur la gâchette. Système de commutateur exclusif à engrenage et rhéostat. Dispositif de blocage à 2250 t/m permettant d'utiliser en toute facilité tous les outils auxiliaires et accessoires B & D. Idéale pour serrer les vis. Rotation lente pour percer le béton; rotation rapide pour le bois. Capacité de perçage: acier 1/4", bois dur 1/2". Puissance 1/6 CV; 2.4 A. Poids: brut 3-1/4 lb.

1/6 H.P., 2.4 amps. Shipping wt. $3\frac{1}{4}$ lbs.

Black & Decker PERCEUSES 3/8"





Conçue pour fournir un couple de torsion très élevé. La vitesse se règle de 0 à 1000 t/m en appuyant progressivement sur la gâchette. Une exclusivité: système de commutation à engrenage et rhéostat. Blocage facultatif à 1000 t/m. Idéale pour serrer les vis. Vitesse réduite pour percer le béton et les métaux, grande vitesse pour les bois. Capacité de perçage: acier 3/8", bois dur 3/4". Puissance 1/6 CV; 2.5 A; poids brut 3-3/4 lb.

Ultra-légère, forme coquille. Assez puissante pour travailler tous les matériaux. Système à air forcé pour refroidir la surface de travail. Moteur très robuste. Roulements bronze et fer, auto-lubrifiants, éliminant l'entretien. Poignée tauxiliaire à 3 positions. Libération automatique du dispositif de blocage par pression sur la gâchette. Capacité: acier 1/2", bois dur 1". 4.0 A; 0.35 CV; poids 7-1/2 lb.

Tous les articles qui figurent dans ce catalogue sont protégés par la garantie suivante:

LES OUTILS DE LUXE AA AAA

Black & Decker

sont garantis

pour une duree illimitee

Guarantie de la Qualité

Tous les produits Black & Decker ont été contrôlés avec soin avant leur expédition, et la compagnie garantit qu'elle corrigera toute imperfection provenant de pièces défectueuses ou de malfaçons. Aux termes de cette garantie, la responsabilité de la compagnie est limitée au remplacement de toute pièce qui, lorsqu'elle sera examinée par la compagnie, sera considérée par celle-ci comme étant défectueuse et n'ayant pas été soumise à un emploi abusif ou à un manque de soin. Lors de toute réclamation, l'appareil entier devra être envoyé franco de port à l'un des ateliers-succursales de l'usine, à un poste détenteur d'un permis d'entretien, ou à l'usine de la compagnie. La compagnie se réserve le droit de dégager sa responsabilité dans le cas où des tiers auraient réparé ou tenté de réparer l'appareil. Aucune autre garantie écrite ou verbale ne sera reconnue par la compagnie sur ses produits.

> Sur les outils utilitaires (Leader),☆ la garantie est limitée à un an.

Cette garantie est appuyée par le réseau d'entretien le plus vaste de l'industrie.

LES SPÉCIFICATIONS APPARAISSANT DANS CE CATALOGUE SONT SUJETTES À MODIFICATION SANS PRÉAVIS.



Black & Decker

SCIES CIRCULAIRES



B-130 SCIE 7-1/4"

Conçue pour le bricoleur qui veut se lancer dans des projets ambitieux et faire les choses vite. La B-130 est munie d'un protecteur télescopique qui reste efficace même avec une lame de 6-1/2", de dispositifs de réglage d'angle et de profondeur, et d'un chasse-sciure. Elle est livrée avec un guide de refente, une lame combinée et une clé à lames. Profondeur de coupe: 90° 2-3/8", 45° 1-7/8"; 115 volts CA; 9.0 A; 1.0 CV. Poids brut 15 lb 9 oz; poids net 11 lb 9 oz. 4400 t/m.



NOUVEAU!

B-230 SCIE 7-1/4" LUXE **SAW**

Voici une scie capable d'exécuter pratiquement n'importe quelle coupe. Elle est datée d'un moteur spécial B & D et d'engrenages révolutionnaires. Elle est assez puissante pour accomplir tous les travaux. Pour faciliter son maniement, elle est munie d'une poignée auxiliaire en avant; le gabarit de profondeur est bien dégagé et facile à ajuster; le gabarit d'angle, gradué, est en fonte d'aluminium. La scie est munie d'un guide de refente, d'un chasse-sciure qui dégage la ligne de coupe, d'un protecteur télescopique enveloppant, d'une semelle extra-robuste et d'une demisemelle extérieure **amovible**. Profondeur de coupe: 90° 2-3/8", 45° 1-7/8"; 115 volts CA; 10.0 A; 1.0 CV; poids brut 17 lb 9 oz, poids net 13 lb 4 oz; 4400 t/m.





Black & Decker SABLEUSES DE FINITION



B-140 SABLEUSE

↑ Facile à manier d'une seule main; le mouvement orbital de la B-140 couvre plus de 25 pouces carrés. Idéale pour finir et surfacer le bois, les métaux et les plastiques. S'emploie dans toutes les positions. Poignée auxiliaire en avant. Com-mutateur à glissière logé sur la poignée. La B-140 peut recevoir un outil auxiliaire pour sablage sans poussière. Dimensions du papier: 3-5/8" x 9". 4000 o/m; 115 volts CA; 2.2 A; 1/7 CV. Poids: brut 6 lb, net 5-1/4 lb.

NOUVEAU!

B-242 SABLEUSE LUXE À MOUVEMENT DOUBLE

Sableuse tout-usage. Une clé auxiliaire exclusive permet de passer facilement du sablage rectiligne permet de passer facilement du sablage rectiligne au sablage orbital. Le sablage rectiligne donne un fini plus doux; le sablage orbital réduit l'en-crassement du papier. Peut recevoir un outil auxiliaire pour sablage à 90% sans poussière. Dimensions du papier: 3-5/8" x 9". 4000 o/m, ou 4000 courses/min. Puissance 1/7 CV; poids brut 6-1/4 lb.



B-241 SABLEUSE GRAND-LUXE

Un splendide instrument . . . très léger . . faitement équilibré et assez puissant pour réaliser n'importe quel sablage. Poignée auxiliaire à 3 positions. Peut recevoir un outil auxiliaire pour sablage sans poussière. Dimensions du papier: 3-5/8" x 9"; 4300 o/m; 115 volts CA/CC; 2.2 A; 1/6 CV. Poids brut 6-1/4 lb; poids net 5-1/2 lb.





Black & Decker


SCIES À DÉCOUPER



B-151 SCIE À DÉCOUPER

Voici une scie qui permettra au débutant d'obtenir des résultats dignes d'un expert. Se manie d'une seule main; commutateur à glissière logé sur la poignée. Coupe en ligne droite, coupe arrondie, coupe irrégulière dans le bois, le métal, le plastique et bien d'autres matériaux. Fait des coupes en retrait sans trou de guidage. Livrée avec une lame gratuite. Epaisseur de sciage: bois dur 1", bois tendre 1-1/2". 115 volts CA; 2.4 A; 1/7 CV; courses/min. 3000; poids brut 4 lb, poids net 3-5/8 lb.





B-251 SCIE À DÉCOUPER LUXE

Ce modèle intermédiaire a été réalisé pour le bricoleur qui entreprend des travaux plus sérieux et se montre plus exigeant. Le moteur a 2/3 de CV de plus. La semelle bascule et se règle pour la coupe en biseau. Le guide-lame en nylon évite le bris du bois et les échardes. Livrée avec une lame gratuite. Epaisseur de sciage: bois dur 1", bois tendre 2". 115 volts CA; 2.5 A; 1/4 CV; courses/min. 3000. Poids: brut 4-1/2 lb, net 4-1/8 lb.

B-2151 — Guide de refente et d'arrondi pour la B-251.

B-2151 Rip & Circle Guide for B-251

Black & Decker

EST LE SABRICANT D'OUTILS ÉLECTRIQUE LA PLUS RÉPUTE AU CANADA





Black & Decker LAMES POUR SCIES À DÉCOUPER

Les lames de qualité supérieure que nous recommandons pour le scies à découper Black & Decker peuvent aussi être utilisées avelles scies Dormeyer, Disston, Fossberg, McGraw, Millers Falls, Ram Sears, Shopmate, Skil, Speedway, Wards et autres.

Très pratiques, les paquets peuvent servir à ranger les lames qui ont déjà servi.

			FRE PC	COM	MAN	DÉ D LLE	(COUP	E		BLAD E D'A		FORM DEI	E DES			
		NUMÉRO DE CAT.	droitent	incurvée	chantournée	en retrait	douce moyenne	moyenne rugueuse	Fuaueuse	à coupe_ed rapide	à outilssel	au carbone à haute teneur	coniques (T)	refoulées (S) ondulées (W) droites (F)	DENTS PAR POUCE	LARG. B DE)E LA LAME	LONGUEUR EXTÉRIÉURE
(A)	POUR LE BO	DIS															
	• •	B-54368		V	√	V			√			V		S	7	1/4"	3"
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	B-54369		V	√	√	√				1	√		S	10	1/4"	3"
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	B-54370		V		V		√	3			√	Н		7	1/4"	3″
	•	B-39754		√			√			V			Н		10	1/4"	41/4"
	•	B-39755			V			V		√			Н		6	1/4"	41/4"
	•	B-39756	V				1	√		V			Н		6	3/8"	41/4"
	• •	B-49492		V		V	√					V	Н		10	1/4"	3"
	• •	B-49493		V		V		√				V	Н		7	1/4"	3″
	• •	B-49494		V		√			√			√	Н		5	1/4"	3″
	•	B-39757		V				V		V				F	10	3/8"	4"
	•	B-39758		V					V	V				F	6	3/8"	4"
(B)	POUR 45 A	METAUX															
	•	B-49490	V					V			V			W	14	5/16"	3″
a.	3	B-49491	V		14.55 (g)			1	i in		V			W	32	5/16"	3"
(C)	LAME DE CO	DAFITUK		uir,	ce		m,	(6(0)))[]]	che	ue,	m	aléi	iqux	iso (ints, d	5) (e.,)
		B-39753		V			√		olar Tra			√				5/16"	3"



Black & Decker ACCESSOIRES SCIES CIRCULAIRES

B & D À MAINTENANT DES LAMES DE SCIE POUR TOUS VOS BESOINS... CHOISISSEZ PARMI LA GAMME COMPLÈTE DE LAMES CHROMÉES "PREMIUM QUALITY", LAMES ABRASIVES ET LAMES COMBINÉES À PRIX MODIQUE "SELECT QUALITY".

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE "PREMIUM QUALITY"

Sciage économique des matériaux de construction. Efficacité plus grande pour maintes scies circulaires. Lames d'acier soigneusement vérifié—chromées pour obtenir des coupes plus rapides, plus douces et pour demeurer bien affûtées plus longtemps. Le meilleur achat en fait de lames.

	TROU D'ARBRE, trou rond ● —		5/8	"•		5/8″●	1%	·*•	13/	s″•
	DIAMÈTRE de la lame:──→	61/2"	71/4"	8"	81/4"	91/4"	61/8"	73/8"	81/4"	91/4"
COMBINÉES	Conçues spécialement pour couper sur le travers et sur le long tout genre de matériaux. Coupes rapides et douces.	No. P-39573	No. P-39574	No. P-39575	No. P-55866	No. P-55387	No. P-39707	No. P-39708	No. P-39709	No. P-39549
DE TRAVERS	Idéales pour effectuer des coupes sur le travers rapides et douces. Coupes plus douces qu'avec les scies combinées.	P-39591	P-39597	P-39603	P-55867	P-55868	P-39710	P-39711	P-39712	P-39555
À REFENDRE	Coupes rapides sur le long. Les dents plus larges chassent bien les copeaux et réduisent le conçage au minimum.	P-56068	P-56069	P-56070	P-56071	P-56072				
COMBINÉES À COUPE DOUCE	Evidées à la meule pour coupes sur le travers et sur le long très douces. Idéales pour la menuiserie d'intérieur, etc.	P-39592	P-39598	P-39604			P-39713	P-39714 7¼" dia.	P-39715	P-39554 9" dia.
À PLANCHER	Utilisez ces larnes là où il se peut qu'il y ait des clous: planchers, bois récupéré, ouverture des cageots, etc.	P-39593	P-39599	P-39605		P-55869	P-39716	P-39717	P-39718	P-39557
À POINTES AU CARBURE	Les pointes au carbure de tungstène donnent des coupes rapides, douces et plus nombreuses sans affútage. Elles demeurent bien aiguisées 50 fois plus longtemps que l'acier. Huit dents. Pour couper le bois, le Transite, les revêtements Cemesto, l'amiante, le Fornica, le Masonite, les revêtements d'agglutinés, les matériaux à toiture, etc.	P-39596	P-39601	P-39606			P-39721	P-39722	P-39607	
SCIAGE DU MÉTAL	Les dents sont disposées spécialement pour couper l'aluminium, le cuivre, le plomb et autres métaux mous.	P-39595	P-39602	P-39608		P-55870	P-39729	P-39730	P-39731	P-39559
À CONTRE- PLAQUÉ	Evidées à la meule afin de donner une coupe exception- nellement douce dans le contre-plaqué. Pas de coinçage ou d'éclissage. Font fuir la résine et la colle.	P-53614	P-55864	P-55865						
À FRICTION	Idéales pour les feuilles de tôles ondulées galvanisées. Plus rapides, moins de poussière qu'avec les scies abra- sives. Amincies vers le centre pour plus de voie. Remarquez des diamètres différents. On recommande d'utiliser des lames du diamètre indiqué au tableau.	P-39594 6½6" dia.	P-39594 6½6" dia.	P-39600 7½6 dia.	P-39600 7½6" dia.	P-56067 81/16" dia.	P-39719 61/16" dia.	P-39719 61/16" dia.	P-39720 71/16" dia.	P-39560 81/16 " dia."

		4.50	2		
	100		18		
	1	-33	34	38	
100		25	500	и.	

LAMES ABRASIVES			LAM	ES ABRASI	VES			
Un abrasif de haute qualité dure plus longtemps et coupe plus vite—éco- nomies réelles de temps et d'argent. Elles coupent ou rainurent les maté-	Diamètre de la lame		5%" •		11/8′	•	13/8"	•
noimes reelles de tellips à de algorit. riaux énumérés plus bas. Renforcées de fibre de verre pour un rendement plus sûr et de plus de durée—les lames résistent bien à l'ébrèchement.	Trou de l'arbre	61/2"	7"	8"	6"	7"	8"	9″
Etiquette bleue: Oxyde d'aluminium: coupent les métaux ferreux (acier, fonte, acier inoxydable) et les métaux non ferreux durcis (le cuivre, l'aluminium et le bronze durcis).		P-50347	P-50351	P-50355	P-50345	P-50349	P-50353	P-50357
Etiquette rouge: Carbure de silicium: coupent les matériaux de maçonnerie, le béton, la brique molle, le bloc de cendre, le ciment d'amiante, le bloc de ciment, la planche murale de gypse, le Transite, la pierre à chaux, le grès, le plastique ondulé et les métaux non ferreux mous.		P-50348	P-50352	P-50356	P-50346	P-50350	P-50354	P-50358
LAMES "SELECT QUALITY" Lames combinées de prix modique tout usage—coupent sur le long et sur le	Combinées A refendre De travers	P-91650	P-91750	P-91850 P-91898 P-91822				



COFFRETS À SCIES

Pour protéger vos scies et avoir toujours sous la main les accessoires et des lames de rechange. Coffret utilitaire pouvant loger les scies;aws de 61/2-71/4-91/4".



B-1812-RAPPORTEUR À SCIES.

Permet de couper avec précision les angles Saves de 0° à 90°. Epargne le temps et les efforts.

Black & Decker

ACCESSOIRES

POUR OUTILS ELECTRIQUES DE TOUTES MARQUES



B-1173 TROUSSE D'ACCESSOIRES DE

B-1173 TROUSSE D'ACCESSOIRES DE PERCEUSE Pour toutes les perceuses électriques. 22 articles: 12 d'aques à poncer, 3 mèches hélicoïdales, 1 neule, 1 tampon à polir, 1 contre-tampon de caoutchouc, 1 arbre de rotation, 1 meule à polir, 1 brosse métallique, 1 malaxeur à painture.



B-96887 23-PC.

JEU DE MEULES EN FILS MÉTALLIQUES

JEU DE MEULES EN PLIS METALLIQUES

Comprend: 3 meules 4" à poils rudes, 3 meules


3" à poils rudes, 3 meules fines 3", 3 meules

fines 4", 2 meules fines 2½" à noyau rentrant,

2 meules rudes 2½" à noyau rentrant, 2 meules

fines ½" à noyau rentrant, 2 meules rudes 1½"

à noyau rentrant, 3 arbres de rotation.





Ordinaire	es		Luxe		
B-91230	3"	fine	B-39008	4"	fine
B-91231	3"	rude	B-39009	4"	rude
B-91232	4"	fine	B-39010	6"	fine
B-91233	4"	rude.	B-39011	6"	rude
			B-39012	6"	rude
				2	section



MEULES FILS MÉTALLIQUES À NOYAU RENTRANT B-91234 1½" Meule fine à noyau rentrant B-91235 1½" Meule fine à noyau rentrant B-91236 2½" Meule fine à noyau rentrant B-91237 2½" Meule rude à noyau rentrant B-39014 3" Meule rude à noyau rentrant



8-92206 ARRES DE ROTATION

Pour monter les meules de rectification, les meules de fils métalliques et les meules à polir sur les perceuses électriques 1/4" et 1/2" de toutes marques. Diamètre: corps 1/2", queus 1/4".



MEULES À RECTIFIER ET À AFFÛTER B-91440 3" x ½" x ½" moyenne B-1441 6" x 5%" x ½" moyenne B-1442 6" x 5%" x ½" fine



MEULES ET PÂTE À POLIR U-1320 3" x 3%" x 1/2" coton
U-1321 6" x 5%" x 1/2" coton
U-1322 4" x 5%" x 1/4" coton
U-2199 Tube de pâte à polir



CONTRE-TAMPONS DE CAOUTCHOUC

Pour monter les disques, les bonnets et les tam-

Pour monter les disques, les borniers et les compons sur les perceuses.

B-91302 45%" contre-tampon (queue lisse)

B-1304 6½" contre-tampon (queue filetée)

B-1304 6½" contre-tampon (queue filetée)




DISQUES À PONCER (EN PAQUETS DE 5)

B-1408 abrasif 24 B-1409 abrasif 40 B-1410 abrasif 60 U-1429 abrasif 24 U-1430 abrasif 40 U-1431 abrasif 60 U-1432 abrasif 80 U-1433 abrasif 120 B-1411 abrasif 80 **B-1412** abrasif 120 **B-91406** assortiment comprenant: 1 no 40, 1 no 60, 1 no 120, 2 no 80.



PAPIERS ABRASIFS (EN PAQUETS DE 10)

Papier à l'oxyde d'aluminium pour rouses les sableuses électriques à plateau acceptant les feuilles des dimensions indiquées.



100, 3 no 150.



CHASSE-POUSSIÈRE POUR LES SABLEUSES B&D

Avec ces nécessaires et n'importe quel aspirateur à réservoir, toutes les sableuses-finisseuses B&D peuvent se convertir pour le dépoussiérage matique

B-1043 pour les sableuses B-140, B-141 et B-241



ET CLÉS DE PERCEUSES

B-1507 clé pour le mandrin B-1505 seulement (queue pilote 5/32") B-1524 clé pour le mandrin

engrenage et clé

B-1529 clé pour le mandrin B-1528 seulement (queue pilote 1/4") B-1530 1/2" — Mandrin à

engrenage et clé

B-1531 clé pour le mandrin

B-1530 seulement (queue

B-1532 3/6" — Mandrin à engrenage et clé
B-1533 clé pour le mandrin B-1532 seulement (queue pilote 9/32")



PORTE-CLÉS POUR CLÉS DE MANDRIN

Evitent les pertes et les ennuis. B-1525 1/4" — porte-clé pour clé de mandrin B-1526. %" — porte-clé pour clé de mandrin



B-91509 MALAXEUR À PEINTURE

Efficace et rapide. Peut mélanger la peinture en boîtes d'un gallon. Auto-nettoyant. S'adapte sur les perceuses de toutes dimensions et de



BONNETS ET TAMPONS POLISSEURS

B-91310 5" bonnet poil de mouton B-1311 7" bonnet poil de mouton B-1312 7" tampon poil de mouton B-1303 5" tampon en tissu



B-91560 JEU DE MÈCHES HELICOIDALES

5 mèches en acier rapide pour percer l'acier, le eel, wood, bois, le pastique. 1/16", 3/32", ½", 3/16", ¼".



B-01281 IEIL DE MECHES À BOIS

Perfore des trous de V₂", 5%", 34", et 1" dans les bo.s de tous genras. Les mèches sont inter-changeables sur la queue d'acier trempé, qui s'adupte à toutes les perceuses de 1/4" et plus.



MECHES & MACONNERIE

Po.nte au carbure; pour forer le ciment, la brique, le parpaing de cendre et les matériaux

Cat. no	Dim. du	Queue	Longueu
	trou		
B-91550	3/16"	11/64"	31/4"
B-91551	1/4"	15/64"	31/2"
B-91552	5/16"	1/4"	33/4"
B-91553	3/8"	1/4"	4"
B-1554	1/2"	3/8"	6"
B-1555	5/8"	1/2"	6"
B-1556	3/4"	1/2"	6"
D 1557	1/-//	1/.//	411



SCIES EMPORTE-PIÈCE

Découpent des trous propres dans tous les matériaux Decoupert ces trous propres aons tous ies materiaux qu'une scie sauteuse peut travailler. Augmentent la capacité des perceuses comme auit: ½" à 1½"; 3½" à 2½", Les scies sont interchaigeables sur la douille, tel qu'illustré; elles percent jusyu à 34 d'épaisseur. Les dimensions indiquées représentent le diamètre extérieur de la scie.

B-1260 56" avec douille B-1241 douille (queue

B-1240	douille	(queue	5/16
1/4")			sert
sert à	monter	les scies	suivo
suivant	tes (3/4"	à 11/8"):	B-125
B-1250	3/4"		B-125
B-1251	7/8"		B-125
B-1252	1"		B-126
B-1253	11/8"		B-125
-			B-126
			B-125
			B-126
			B-126

6") à monter les scies rantes (11/4" à 21/2"): 254 11/4"

255 13/8" 256 11/2" 61 15/8 57 13/4" 262 17/8" 258 2" 63 21/8" B-1264 21/4" B-1259 21/2"

B-91240 SCIE EMPORTE-PIÈCE REGLABLE.



B-91011 - TOURNEVIS

Pour les perceuses de toutes dimensions et de toutes marques. Comprend mèche U-1370 pour vis à tête fendue no 5 à no 9.

B-1370 mèche pour vis à tête fendue nos 5 à 9. B-1371 mèche pour vis Philips no 2. B-1372 mèche pour vis à tête fendue nos 8 à 12.



B-1021 MANCHON D'ACCOUPLEMENT A ANGLE

Pour les perceuses B&D 1/4'' et 4%'', et les autres perceuses à mandrin fileté 3%'' x 24'''. Multiplis ou réduit par 2 le nombre de t/m, selon l'extrémité attachée à la perceuse.



SUPPORT O'ETABLI POUR PERCEUSE

Transforme les perceuses à main en foreuses sur colonne. La perceuse se monte et se démonte en quelques instants.

B-2300 pour les perceuses B&D 1/4" et 3/8' B-2301 pour les perceuses B&D 1/2"



B-2308 SUPPORT HORIZONTAL

B-2308 SUPFORT HORIZONTAL Libère les mains de l'opérateur pour les travaux de meulage, de poliseage ou de sablage, etc. Pour les perceuses B&D 1/4" et 3\%". N'existait jusqu'îci que dans les nécessaires B&D.



8-2302 SUPPORT HORIZONTAL DE LUXE

Façonné et soudé, rès robuste et stable pour permettre d'exécuter les travaux de précision. Se monte sur l'établi. Pour les perceuses B&D 1/4" et 3/6".



B-2194 LUBRIFIANT

Le lubrifiant idéal pour les outils électriques de Drtable toutes marques. Lubrifiant domestique d'usage urpose général. Tube de 4 on.



B-91460 NECESSAIRE POUR L'ENTRETIEN DES OUTILS

Contient balais, ressorts de balais, culots de balais et lubrifiant. Pour entretenir les perceuses ¼" et ¾", scies sauteuses, sableuses-finisseuses, taille-haies et taille-gozon.

des présentoirs d'étalage

Qui vous aideront à augmenter vos bénéfices!



"L'îlot des B-1182 outils mécaniques" B&D

Exposez tout votre assortiment d'outils mécaniques sur 8 pieds carrés

Robuste étalage à deux côtés pouvant loger jusqu'à 30 outils mécaniques

Les deux côtés sont à code de couleur selon la technique visant à "rehausser les ventes" Les panneaux d'extrémité offrent de l'espace supplémen-

taire pour exposer des outils, accessoires, nécessaires, trousses.

Le bâti solide, en acier, est recouvert de panneaux perforés durables Tous les bords des panneaux perforés sont protégés par

une garniture métallique

Fini durable en émail cuit au four Enseigne "Centre des outils mécaniques", aux gaies cou-

leurs, facilement identifiable Hauteur 62", y compris l'enseigne (assez basse pour voir par-dessus), profondeur 24½", largeur 48"; panneaux d'extrémité 15¾" de large

La "tour des B.1183 outils mécaniques"

Un centre de vente supplémentaire pour les outils mécaniques à grand profit

Etalage compact, à 4 côtés, pouvant recevoir jusqu'à 20 outils mécaniques

Panneaux à code de couleur selon la technique visant à 'rehausser les ventes'', et incitant les clients à faire le tour de l'étalage


Suffisamment d'espace pour les accessoires, outils supplé-

mentaires ou trousses Bâti robuste en acier, recouvert de panneaux perforés Tous les bords des panneaux perforés sont protégés par des moulures métalliques

Fini durable en émail cuit au four Enseigne "Centre des outils mécaniques", aux gaies cou leurs, facilement identifiable

Hauteur 62", y compris l'enseigne (assez basse pour voirpar-dessus), profondeur 24½", largeur 17¾" A employer près du comptoir de la caisse enregistreuse ou vis-à-vis de l'entrée du magasin pour des achats spontanés d'outils et d'accessoires

POUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES ET LES ACCESSOIRES CHOISISSEZ LES PRÉSENTOIRS QUI VOUS CONVIENNENT LE MIEUX!



B-1184 L'étalage mural

Construisez-le aux dimensions qui vous conviennent, sur n'importe quel mur de votre magasin

Un nécessaire B & D complet pour moderniser votre étalage actuel d'outils mécaniques ou pour vous aider à en construire un nouveau

Le nécessaire comprend: des peintures aux couleurs spéciales B & D incitant à "rehausser les ventes", du ruban masquant, des supports pour les outils, des plaques frontales, etc. — bref tout ce qu'il faut pour construire un étalage mural—correspondant à vos spécifications personnelles

Employez-le avec le panneau perforé et le lambrequin

que vous avez actuellement L'enseigne Black & Decker "Centre d'outils mécaniques" est incluse dans le nécessaire

Votre vendeur B & D vous montrera comment utiliser ce nécessaire à son mieux

VOUS AUREZ TOUJOURS LE MEILLEUR AVEC Black & Decker

PRÉSENTOIRS POUR ACCESSOIRES



B-1188

Conçu spécialement pour être monté sur les présentoirs d'étalage B-1182, B-1183 ou B-1184, il peut aussi être installé sur un mur ou sur un panneau perforé. Il soutient 51 des accessoires les plus en demande, dont la liste apparaît sur la liste des prix des supports d'étalage. Dim.: 16" x 50".



B-1189

Plus grand que le B-1188, il supporte 64 articles très populaires. Il est agencé pour occuper aussi peu de place que possible tout en présentant avantageusement les marchandises. Il vous aidera à augmenter vos ventes. Voir la liste des articles sur la liste des prix. Dim.: 24" x 36".

15 FACTORY SERVICE LOCATIONS

to serve you Better

HALIFAX, N.S.: QUEBEC, P.Q.: SHERBROOKE, P.Q.: MONTREAL, P.Q.: OTTAWA, ONT.: BROCKVILLE, ONT .:

REXDALE, (TORONTO) ONT .: SCARBOROUGH. (TORONTO) ONT .: HAMILTON, ONT .: LONDON, ONT .:

> WINNIPEG, MAN.: REGINA, SASK.: CALGARY, ALTA: EDMONTON, ALTA.: VANCOUVER, B.C.:

803 McLean Street 330 St. Roch Street 1550 King St. W. 7865 St. Lawrence Blvd. 418 Laurier Ave. W. 123 Stewart Blvd. in the **Shopping Centre** 13 Racine Road

3559 St. Clair Ave. E. 180 Parkdale Avenue North King Shopping Plaza,

972 Hamilton Rd. 955 Portage Avenue 1076 Albert Street 1003 11th Ave., S.W. 11440 - 142nd Street 167 West 2nd Avenue

Black & Decker

Outils pour JARDINS of PELOUSES

B-172 TAILLE HAIES et BUISSONS



Poignée Sure-Grip très ferme; pratique commutateur à glassière. Poignée auxiliaire latérale à droite ou à gauche. Boitier d'aluminium coulé sous pression, léger et résistant; attrayant fini orange, émail cuit. Moteur B&D 2 ampères, assemblé main; puissance 1/8 C.V. à la lame de 13". La lame est dotée de crénelures qui accrochent les feuilles et les sectionnent à la vitesse de 3600 mouvements de va-et-vient par misute.





Long. de la lame	Volts	Am	р.	C.V.
13" Un côté tranchant	115CA	2.0		1/8
Course	Poids	exp.	Poi	ds net
3600 mouvements	6-1/2 1	vres	5-1/	2 livres

NOUVEAU

B-278 TAILLE-GAZON et COUPE-BORDURE DE LUXE

Moteur 6 ampères fournissant 1, 2 C.V., actionnant la lame à 13,000 t/m. Aussi puissant qu'un appareil

a essence, mais plus sûr et plus facile à manier.

La lame spéciale à ailerons autonettoyante coupe avec facilité, souffle au loin les débris.

Bouton-poussoir exclusif à verrou permettant de changer facliement la tête coupante pour couper les bordures, et vice-versa.

La tête à couper les bordures tranche jusqu'à 3/4" de profon-

Poignée isolante très ferme, se réglant à la hauteur désirée par l'opérateur: finies les douleurs de


● Le commutateur à déclenchement instantané est très souple-aucune

fatigue.

Roues à grand rayon – facile à

Long. de la lame	Volts	Amp.	C.V
8"	115CA	6	1/2
t/m	Poids exp.	Poi	ds net
13,000	12 livres	10-1	2 livres





B-272 TAILLE-HAIES et BUISSONS DE LUXE

Nouveau moteur très puissant, 1/6 C.V. à la lame de 16", deux côtés tranchants.
Boîter aluminium coulé sous pression, très résistant, mais léger.
Elégant fini deux tons.
Poignée Sure-Grip antidérapante; commutateur à glissière.
Solide poignée auxiliaire isolante en cerceau, montée à l'avant, permettant d'employer l'appareil dans toutes les positions.






Long. de la lame	Volts	Amp		C.V.
16", deux côtés tranchants	115CA	2.0		1/6
Course	Poids exp.		Poids net	
3600 mouvements	7 liv	res	6	livres

8-176 TAILLE-GAZON ET **COUPE-BORDURES**

Coupe avec facilité le gazon et les mauvaises herbes le long des clôtures, des murs et des bosquets. Deux pratiques vis-papillon per-mettent de convertir l'appareil pour couper les bordures des allées, des patios et des entrées.

Long. de la lame	Volts	Amps.	C.V.		
6"	115CA	1.6	1/10		
. t/m	Poids exp	o. Po	Poids net		
12,500	10 livres	6 liv	res 3 on		

Black & Decker. OUTILS POUR JARDINS ET PELOUSES



La force motrice est dans la poignée. Pas de cordon électrique, pas de source extérieure de courant. 100% antichoc. Peut tailler plus de 1300 pi. ca. ovec une seule charge (sait, en moyenne, une hoie de 200 pieds). Accumulateur General Electric garanti 2 aons; se recharge en une nuit. Lame 12" à deux côtés tranchants, fonctionnant à 2200 mouvements par minute. Poids à l'expédition 11 livres Poids à l'expédition 11 livres







A 3 BRINS Rallonge no 16 avec fil de terre pour plus de sécurité. Isolant de vinyle vierge ultra-résistant; teinte orange très voyante. B-93307—Fil de 50'.

FIL DE RALLONGE



Rend parfaitement solid-aires le fil de l'appareil et la rallonge, ou deux rallonges. B-3305



MEULES A AIGUISER

Se monte sur toutes les perceuses. Permet d'aiguiser les lames des taille-gazon et des coupe-bordures sans les démonter.



B-3301-Pour le B-176 et

tous les taille-gazon et coupe-bordures B&D sauf le B-278.



ROUES PIVOTANTES S'adaptent au B-176 et aux autres coupe-bor-dures B&D sauf le B-278.

PRINTED IN CANADA